

Цельнолитые ступени

Каучуковые напольные покрытия Norament для высоких и экстремальных эксплуатационных нагрузок на лестничных пролетах

Наименование	Формат	Размер	Ед-изм.	Цена в Евро за ед.
Norament 926 Поверхность 'круглая кнопка'. Для очень интенсивно эксплуатируемых лестниц.	ступень	1220 мм	шт	51.00
		1300 мм	шт	53.50
Norament 926 satura , для ступеней лестниц с самой высокой нагрузкой. Зернистый дизайн 'тон в тон', ступень с поверхностью 'битая молотком'.	ступень	1220 мм	шт	52.00
		1300 мм	шт	55.00
Norament 926 grano , формованные ступени с прямоугольным краем, состоящие из ступенного покрытия и надступенной части в едином элементе. Поверхность 'битая молотком'. Для очень интенсивно эксплуатируемых лестниц.	ступень	1220 мм	шт	53.70
		1300 мм	шт	58.90
Материалы для создания законченного вида ступеней и лестниц со стороны стен и перил .				
Плинтус S 1008U	элемент	1 м.п	м.п	6.20
Угол пристенный TW 7006U, TG 7004 U	элемент	170x170 мм	шт	6.50
Угол пристенный TW 7005U, TG 7003U	элемент	170x170 мм	шт	6.60

Norament (Норамент) - напольные покрытия из каучука для очень высоких и экстремальных эксплуатационных нагрузок

Наименование	Формат	Размер	Ед-изм.	Цена в Евро за ед.
Norament 926 , каучуковое покрытие для очень высоких эксплуатационных нагрузок. Классический дизайн "круглая кнопка", однотонный цвет.	плитка	1004x1004 мм, толщина 3,5 мм	шт	54.50
Norament 926 grano , каучуковое покрытие для экстремальных эксплуатационных нагрузок с повышенной стойкостью к ударным нагрузкам, устойчиво к воздействию большинства масел и жиров.	плитка	1004x1004 мм, толщина 3,5 мм	шт	56.70
Norament 926 satura , каучуковое покрытие для экстремальных эксплуатационных нагрузок, структурная поверхность «битая молотком», гармоничный зернистый дизайн «тон в тон».	плитка	1004x1004 мм, толщина 3,5 мм	шт	56.00
norament 926 serra , Каучуковое покрытие для экстремальных эксплуатационных нагрузок с однотонной поверхностью и ориентированной сланцевой структурой.	плитка	1004x1004 мм, толщина 3,5 мм	шт	по запросу

Специальные покрытия

Каучуковые напольные покрытия с заданными специальными свойствами и характеристиками для особых условий эксплуатации

Наименование	Формат	Размер	Ед-изм.	Цена в Евро за ед.
norament 927 grano ec , Электропроводящее каучуковое покрытие для оптимальной защиты электронных устройств и оборудования. Подходит для монтажа во взрывоопасных помещениях. Покрытие стойко к воздействию кислот и щелочей. Пригодно для зон погрузки-разгрузки и работы грузоподъемников.	плитка	1002x1002 мм, толщина 3,5 мм	шт	65.00
Norament 992 , каучуковое покрытие с повышенной стойкостью к ударным нагрузкам. Предназначено для помещений с очень высокими нагрузками и специальными требованиями: зоны вокруг катков, гольф-клубы и т.д.	плитка	1002x1002 мм, толщина 9 мм	шт	76.00
norament 992 grano , каучуковое покрытие с повышенной стойкостью к ударным нагрузкам. Предназначено для помещений с очень высокими нагрузками и специальными требованиями: ледовые дворцы, гольф-клубы, конюшни и т.д.	плитка	1002x1002 мм, толщина 9 мм	шт	77.00

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ



Ступень Norament 926 Grano "битая молотком",
длина 1220 мм, наличие 170 шт.

Цена 2600 руб. шт



Плитка 926 Grano "битая молотком",
толщина 3.5 мм, 1000x1000 мм
наличие 80 шт. **Цена 2850 руб. шт**



Угол пристенный,
комплект на ступень 4 шт.
700 руб. комплект.

